ECE - Ing. Ehlers & Co.
Elektrogeräte GmbH

GERMAN
QUALITY
ECE - since 1956





1 Tauchsieder Seite 6

2 Elektro-Grillanzünder Seite 22

3 Becherwärmer Seite 26

4 Frostwächter Seite 30

5 Zubehör Seite 34

Unternehmen

Das Unternehmen wurde am **1. August 1956** von den Herren Ehlers und Böttcher als OHG unter dem Namen ELTROWA in Lüdenscheid gegründet. Am **19. Dezember 1978** wurde das Unternehmen in die heutige ECE - Ing. Ehlers & Co. Elektrogeräte GmbH umgewandelt.

Heute wird das Unternehmen von den Herren Axel Böttcher in zweiter und Alexander Böttcher in dritter Generation weitergeführt.

Seit Anbeginn stellen wir in Lüdenscheid mobile Tauchheizgeräte her. Unsere Produkte werden mittlerweile weltweit in den Anwendungsbereichen Haushalt, Freizeit, Industrie, Landwirtschaft und Handwerk eingesetzt.

Qualität

Qualität und Sicherheit stehen bei unseren Produkten stets an erster Stelle. Daher werden sämtliche Tauchheizgeräte vor der Auslieferung auf ihre korrekte Funktion hin stückgeprüft ! Prüfkriterien sind unter anderem: Hochspannung, Durchgang, Stromaufnahme, Leistung und Erdanschluss.

Wir arbeiten bereits seit **1959** mit dem VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) zusammen. Die Qualität und Sicherheit unserer Tauchsieder werden vom VDE in Offenbach regelmäßig in festen Intervallen überprüft. Zudem finden jährliche Werksüberprüfungen statt.

Unsere Tauchsieder tragen das VDE/GS- FS- und CE-Zeichen. Sie entsprechen somit dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik.

Durch diese hohen Prüfstandards sind wir in der Lage, eine zusätzliche Garantie anzubieten.

Alle unsere Tauchsieder sind „**Made in Germany**“ !

Umwelt

Sämtliche ECE-Tauchsieder und ECE-Tauchheizgeräte haben einen Wirkungsgrad von 98,6 % ! Unterschiedliche Modelle, angepasst an unterschiedliche Einsatzbereiche, helfen Wasser höchst **effizient** und **energiesparend** zu erhitzen. Das schont die Umwelt und spart Ihr Geld.

Bereits seit **1960** werden viele unserer Tauchsieder in wiederverwendbaren Etuis und Boxen verpackt. Durch diese frühe Innovation konnten wir auf zahlreiche Einzelverpackungen verzichten und haben somit über viele Jahrzehnte Verpackungsmüll vermieden.

1993 Wir sind dem „Der Grüne Punkt“ – Duales System Deutschland GmbH (DSD) - angeschlossen und tragen zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft bei, also der konsequenten Nutzung von Wertstoffen aus Abfällen durch Recycling.

1999 gewannen wir den 2. Preis bei „Mittelstand schützt die Umwelt“ für verbesserte und umweltschonende Produktion.

Seit **2018** verwendet unser Versand ausschließlich Füllmaterial aus von uns recyceltem Material.

Tauchsieder

Reise-Tauchsieder
mit Überhitzungsschutz

Abmessungen

RTP 304-0 | RTE 304 | RTG 305 | RTG 306 | RTG 307



RTP 304-0

Artikel-Nr.: 3040

Reise-Tauchsieder in einem Polybeutel

Reisetauchsieder mit Überhitzungsschutz. 230 Volt~, 300 Watt (auch in Reiseländern mit 110 Volt~ verwendbar, Leistung dann ca. 75 Watt). Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Eingebaute Schmelzsicherung zum Schutze des Benutzers. Knickschutztülle weiß. Anschlusskabel (80 cm) weiß, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 19 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

RTE 304

Artikel-Nr.: 304

Reise-Tauchsieder in einem Etui

Reisetauchsieder mit Überhitzungsschutz. 230 Volt~, 300 Watt (auch in Reiseländern mit 110 Volt~ verwendbar, Leistung dann ca. 75 Watt). Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Eingebaute Schmelzsicherung zum Schutze des Benutzers. Knickschutztülle weiß. Anschlusskabel (80 cm) weiß, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt im bunten oder unifarbigen Reißverschlussetui (siehe Seite 34).

Gesamtlänge (ohne Kabel): 19 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

RTG 305

Artikel-Nr.: 305

Reise-Tauchsieder-Set (Luranbecher)

Reisetauchsieder mit Überhitzungsschutz. 230 Volt~, 300 Watt (auch in Reiseländern mit 110 Volt~ verwendbar, Leistung dann ca. 75 Watt). Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Eingebaute Schmelzsicherung zum Schutze des Benutzers. Knickschutztülle weiß. Anschlusskabel (80 cm) weiß, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einer bunten oder unifarbigen Rundbox (siehe Seite 34). Gerät mit Wärmeschutzhalter und Luranbecher (Kunststoffbecher).

Gesamtlänge (ohne Kabel): 19 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

RTG 306

Artikel-Nr.: 306

Reise-Tauchsieder-Set (Aluminiumbecher)

Reisetauchsieder mit Überhitzungsschutz. 230 Volt~, 300 Watt (auch in Reiseländern mit 110 Volt~ verwendbar, Leistung dann ca. 75 Watt). Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Eingebaute Schmelzsicherung zum Schutze des Benutzers. Knickschutztülle weiß. Anschlusskabel (80 cm) weiß, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einer bunten oder unifarbigen Rundbox (siehe Seite 34). Gerät mit Wärmeschutzhalter und Aluminiumbecher.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 19 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

RTG 307

Artikel-Nr.: 307

Reise-Tauchsieder-Set (Glasbecher)

Reisetauchsieder mit Überhitzungsschutz. 230 Volt~, 300 Watt (auch in Reiseländern mit 110 Volt~ verwendbar, Leistung dann ca. 75 Watt). Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Eingebaute Schmelzsicherung zum Schutze des Benutzers. Knickschutztülle weiß. Anschlusskabel (80 cm) weiß, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einer bunten oder unifarbigen Rundbox (siehe Seite 34). Gerät mit Wärmeschutzhalter und Glasbecher.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 19 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

Haushalt-Tauchsieder mit Überhitzungsschutz

Abmessungen

TS 104



TS 104

Artikel-Nr.: 104

Haushalt-Tauchsieder

Tauchsieder mit Überhitzungsschutz. 230 Volt~, 1.000 Watt. Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Eingebaute Schmelzsicherung zum Schutze des Benutzers. Knickschutztülle weiß. Anschlusskabel (80 cm) weiß, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 29 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

Automatic-Tauchsieder
mit Sicherheitsabschaltung

Sicherheitsabschaltung

Alle unsere Automatic-Tauchsieder verfügen über eine Sicherheitsabschaltung im Griffstück.

Diese rückstellbare Sicherheitseinrichtung schaltet den Automatic-Tauchsieder bei Wassermangel* ab und schützt somit den Benutzer und das Gerät.

Nachdem das Gerät abgekühlt ist können Sie den Knopf im Griffstück drücken. Das Gerät wird damit resettet und ist sofort wieder einsatzbereit.

**Wassermangel - unterschreiten des min. Wasserstandes - tritt ein bei Verkochen des Wassers, durch Betrieb komplett ohne Wasser, durch Verschütten von Wasser oder ähnlichen Situationen.*

Abmessungen

ATS 110 | ATS 110 V2A | ATS 110 G



ATS 110

Artikel-Nr.: 110

Automatic-Tauchsieder

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 1.000 Watt. Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 39 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

ATS 110 V2A

Artikel-Nr.: 110-V2A

Automatic-Tauchsieder mit Edelstahl-Heizelement

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 1.000 Watt. Heizelement aus Edelstahl (V2A). Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 35,5 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

ATS 110 G

Artikel-Nr.: 110G

Automatic-Tauchsieder mit vergoldetem Heizelement

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 1.000 Watt. Mit vergoldetem Heizelement, zur Bier-Erwärmung und für leicht saure und basische Flüssigkeiten. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 39 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

Automatic-Tauchsieder
mit Sicherheitsabschaltung

Sicherheitsabschaltung

Alle unsere Automatic-Tauchsieder verfügen über eine Sicherheitsabschaltung im Griffstück.

Diese rückstellbare Sicherheitseinrichtung schaltet den Automatic-Tauchsieder bei Wassermangel* ab und schützt somit den Benutzer und das Gerät.

Nachdem das Gerät abgekühlt ist können Sie den Knopf im Griffstück drücken. Das Gerät wird damit resettet und ist sofort wieder einsatzbereit.

**Wassermangel - unterschreiten des min. Wasserstandes - tritt ein bei Verkochen des Wassers, durch Betrieb komplett ohne Wasser, durch Verschütten von Wasser oder ähnlichen Situationen.*

Abmessungen

ATS 150 | ATS 150 V2A | ATS 150 G



ATS 150

Artikel-Nr.: 150

Automatic-Tauchsieder

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 1.500 Watt. Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 37 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

ATS 150 V2A

Artikel-Nr.: 150-V2A

Automatic-Tauchsieder mit Edelstahl-Heizelement

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 1.500 Watt. Heizelement aus Edelstahl (V2A). Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 34,5 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

ATS 150 G

Artikel-Nr.: 150G

Automatic-Tauchsieder mit vergoldetem Heizelement

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 1.500 Watt. Mit vergoldetem Heizelement, zur Bier-Erwärmung und für leicht saure und basische Flüssigkeiten. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 37 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

Automatic-Tauchsieder
mit Sicherheitsabschaltung

Sicherheitsabschaltung

Alle unsere Automatic-Tauchsieder verfügen über eine Sicherheitsabschaltung im Griffstück.

Diese rückstellbare Sicherheitseinrichtung schaltet den Automatic-Tauchsieder bei Wassermangel* ab und schützt somit den Benutzer und das Gerät.

Nachdem das Gerät abgekühlt ist können Sie den Knopf im Griffstück drücken. Das Gerät wird damit resettet und ist sofort wieder einsatzbereit.

**Wassermangel - unterschreiten des min. Wasserstandes - tritt ein bei Verkochen des Wassers, durch Betrieb komplett ohne Wasser, durch Verschütten von Wasser oder ähnlichen Situationen.*

Abmessungen

ATS 200 | ATS 200 G

ATS 200

Artikel-Nr.: 200

Automatic-Tauchsieder

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 2.000 Watt. Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 45 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

ATS 200 G

Artikel-Nr.: 200G

Automatic-Tauchsieder mit vergoldetem Heizelement

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 2.000 Watt. Mit vergoldetem Heizelement, zur Bier-Erwärmung und für leicht saure und basische Flüssigkeiten. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 45 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

Automatic-Tauchsieder
mit Sicherheitsabschaltung

Sicherheitsabschaltung

Alle unsere Automatic-Tauchsieder verfügen über eine Sicherheitsabschaltung im Griffstück.

Diese rückstellbare Sicherheitseinrichtung schaltet den Automatic-Tauchsieder bei Wassermangel* ab und schützt somit den Benutzer und das Gerät.

Nachdem das Gerät abgekühlt ist können Sie den Knopf im Griffstück drücken. Das Gerät wird damit resettet und ist sofort wieder einsatzbereit.

**Wassermangel - unterschreiten des min. Wasserstandes - tritt ein bei Verkochen des Wassers, durch Betrieb komplett ohne Wasser, durch Verschütten von Wasser oder ähnlichen Situationen.*

Abmessungen

ETS 240 | ETS 240 V2A | ETS 240 G



ETS 240

Artikel-Nr.: 240

Eimer-Tauchsieder

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 2.000 Watt. Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 55 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

ETS 240 V2A

Artikel-Nr.: 240-V2A

Eimer-Tauchsieder mit Edelstahl-Heizelement

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 2.000 Watt. Heizelement aus Edelstahl (V2A). Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 49 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

ETS 240 G

Artikel-Nr.: 240G

Eimer-Tauchsieder mit vergoldetem Heizelement

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 2.000 Watt. Mit vergoldetem Heizelement, zur Bier-Erwärmung und für leicht saure und basische Flüssigkeiten. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (100 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 55 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

Automatic-Tauchsieder
mit Sicherheitsabschaltung

Sicherheitsabschaltung

Alle unsere Automatic-Tauchsieder verfügen über eine Sicherheitsabschaltung im Griffstück.

Diese rückstellbare Sicherheitseinrichtung schaltet den Automatic-Tauchsieder bei Wassermangel* ab und schützt somit den Benutzer und das Gerät.

Nachdem das Gerät abgekühlt ist können Sie den Knopf im Griffstück drücken. Das Gerät wird damit resettet und ist sofort wieder einsatzbereit.

**Wassermangel - unterschreiten des min. Wasserstandes - tritt ein bei Verkochen des Wassers, durch Betrieb komplett ohne Wasser, durch Verschütten von Wasser oder ähnlichen Situationen.*

Abmessungen

ETS 240 - 2m | ETS 240 - 2m V2A | ETS 240 - 2m G



ETS 240 - 2m

Artikel-Nr.: 2402

Eimer-Tauchsieder

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 2.000 Watt. Messingrohr oberflächenvergütet. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (200 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 55 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

ETS 240 - 2m V2A

Artikel-Nr.: 2402-V2A

Eimer-Tauchsieder mit Edelstahl-Heizelement

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 2.000 Watt. Heizelement aus Edelstahl (V2A). Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (200 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 49 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

ETS 240 - 2m G

Artikel-Nr.: 2402G

Eimer-Tauchsieder mit vergoldetem Heizelement

Tauchsieder mit Sicherheitsabschaltung. 230 Volt~, 2.000 Watt. Mit vergoldetem Heizelement, zur Bier-Erwärmung und für leicht saure und basische Flüssigkeiten. Wasserstandsmarkierung am Rohr eingeprägt. Rotes Griffstück mit Aufhängehaken. Knickschutztülle grau. Anschlusskabel (200 cm) grau, mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker. Verpackt in einem Polybeutel.

Gesamtlänge (ohne Kabel): 55 cm
Schutzklasse: IPX7

Garantie: 3 Jahre

Elektro-
Grillanzünder

Grillkohle– und Kaminholz-Anzünder
GAZ 700

1. in wenigen Minuten gleichmäßige Glut
2. keine festen oder flüssigen Zündhilfsmittel erforderlich
3. keine Geschmacksbeeinträchtigung
4. keine Geruchsbelästigung
5. sehr geringer Strombedarf
6. einfach, sicher, sauber, schnell

Abmessungen

GAZ 700



GAZ 700

Artikel-Nr.: 700

Grillkohle– und Kaminholz-Anzünder

230 Volt ~, 700 Watt Aufnahmeleistung. Heizelement aus Edelstahl. Ideale Form des Heizelementes für gleichmäßige und flächendeckende Glutentfaltung. Handliches großes Griffstück. Knickschutztülle schwarz. Anschlusskabel aus Gummi (200 cm), mit Schutzkontaktstecker oder wahlweise mit Schweizer Stecker aus Gummi. Mit Ablagewinkel für die Abkühlphase. Verpackt in einem bunten Einzelkarton.

Gesamtlänge: 51 cm
Schutzklasse: IPX4

Garantie: 2 Jahre

Becherwärmer

Elektrische Tassen-/Becher-Warmhalteplatte

Der „ETW 12 A“ schaltet sich automatisch EIN sobald Sie einen Becher auf die Heizplatte stellen - und wieder AUS, wenn Sie den Becher von der Heizplatte nehmen.
Damit sparen Sie Energie !

Abmessungen

ETW 12 | ETS 12 a

ETW 12

Artikel-Nr.: 12

Elektrische Tassen-/Becher-Warmhalteplatte

230 Volt~, 10 Watt. Thermisch geregelte Heizplatte. Ein-/Aus-Schiebeschalter. Große Funktions-Kontroll-Leuchte. Anschlussleitung (100 cm), mit Eurostecker. Verpackt in einem bunten Einzelkarton.

Heizplatte Durchmesser: 9,1 cm

CE

Garantie: 1 Jahre

ETW 12 A

Artikel-Nr.: 12A

Elektrische Tassen-/Becher-Warmhalteplatte mit EIN-/AUS-Automatik

230 Volt~, 14 Watt. Thermisch geregelte Heizplatte. Ein-/Aus-Schiebeschalter. Zusätzlich gewichtsgesteuerte Ein-/Aus-Automatik über Kontaktfüßchen. Wird das Gerät mit einem Becher belastet schaltet es sich EIN. Wird der Becher entfernt schaltet es sich AUS. Große Funktions-Kontroll-Leuchte. Anschlussleitung (100 cm), mit Eurostecker. Verpackt in einem bunten Einzelkarton.

Heizplatte Durchmesser: 9,1 cm

CE

Garantie: 1 Jahre

Frostwächter

Frostwächter

"FW 500"

- **automatische Temperaturregelung über Thermostat**
- **Frostschutzstufe**
- **Sicherheitseinstellknopf zur stufenlosen Temperaturvorwahl**
- **Thermostateinstellbereich von +5°C bis +16°C**
- **mit Kontroll-Leuchte**

Abmessungen

FW 500



FW 500

Artikel-Nr.: 500

Frostwächter mit Robustem Rohrheizstrahler aus Edelstahl.

230 Volt~, 500 Watt. Kompaktes Konvektionsheizgeräte für kleine Raume bis 15 m³. Der Anschluss an 230 Volt kann unter oder auf Putz rechts oder links erfolgen. Montageskizze liegt bei. Gerät wird Stecker fertig geliefert. Befestigungsmaterial liegt bei. Verpackt im bunten Einzelkarton.

Schutzklasse: IPX7

Garantie: 1 Jahre

Zubehör/ Ersatzteile

Rundbox mit Reißverschluß

Artikel-Nr.: RBX9421.Rot

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Farbe:	Rot

Rundbox mit Reißverschluß

Artikel-Nr.: RBX9421.Blau

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Farbe:	Blau

Rundbox mit Reißverschluß

Artikel-Nr.: RBX9421.Pink

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Farbe:	Pink

Rundbox mit Reißverschluß

Artikel-Nr.: RBX9421.RotM

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Farbe:	Rot/Muster

Rundbox mit Reißverschluß

Artikel-Nr.: RBX9421.BlauM

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Farbe:	Blau/Muster

Rundbox mit Reißverschluß

Artikel-Nr.: RBX9421.PinkM

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Farbe:	Pink/Muster

Rundbox mit Reißverschluß

Artikel-Nr.: RBX9421.Gelb

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Farbe:	Gelb

Rundbox mit Reißverschluß

Artikel-Nr.: RBX9421.Weiß

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Farbe:	Weiß

Luranbecher

Artikel-Nr.: LUB1000

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Inhalt ca.:	0,2 l

Rundbox mit Reißverschluß

Artikel-Nr.: RBX9421.GelbM

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Farbe:	Gelb/Muster

Aluminium-Becher

Artikel-Nr.: ALB1010

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Inhalt ca.:	0,2 l

Hartglas-Becher

Artikel-Nr.: GLB1030

Abmessungen

Durchmesser ca.:	8 cm
Höhe ca.:	25 cm
Inhalt ca.:	0,2 l

Reißverschluß-Etui

Artikel-Nr.: RVE9409.Rot

Abmessungen

Länge ca.:	22 cm
Höhe ca.:	8,5 cm
Breite ca.:	3 cm
Farbe:	Rot

Reißverschluß-Etui

Artikel-Nr.: RVE9409.Blau

Abmessungen

Länge ca.:	22 cm
Höhe ca.:	8,5 cm
Breite ca.:	3 cm
Farbe:	Blau

Reißverschluß-Etui

Artikel-Nr.: RVE9409.Pink

Abmessungen

Länge ca.:	22 cm
Höhe ca.:	8,5 cm
Breite ca.:	3 cm
Farbe:	Pink

Reißverschluß-Etui

Artikel-Nr.: RVE9409.Gelb

Abmessungen

Länge ca.:	22 cm
Höhe ca.:	8,5 cm
Breite ca.:	3 cm
Farbe:	Gelb

Reißverschluß-Etui

Artikel-Nr.: RVE9409.Weiß

Abmessungen

Länge ca.:	22 cm
Höhe ca.:	8,5 cm
Breite ca.:	3 cm
Farbe:	Weiß

Reißverschluß-Etui

Artikel-Nr.: RVE9409.RotM

Abmessungen

Länge ca.:	22 cm
Höhe ca.:	8,5 cm
Breite ca.:	3 cm
Farbe:	Rot/Muster

Reißverschluß-Etui

Artikel-Nr.: RVE9409.BlauM

Abmessungen

Länge ca.:	22 cm
Höhe ca.:	8,5 cm
Breite ca.:	3 cm
Farbe:	Blau/Muster

Reißverschluß-Etui

Artikel-Nr.: RVE9409.PinkM

Abmessungen

Länge ca.:	22 cm
Höhe ca.:	8,5 cm
Breite ca.:	3 cm
Farbe:	Pink/Muster

Reißverschluß-Etui

Artikel-Nr.: RVE9409.GelbM

Abmessungen

Länge ca.:	22 cm
Höhe ca.:	8,5 cm
Breite ca.:	3 cm
Farbe:	Gelb/Muster

... heißes Wasser - immer und überall !

www.ece-ehlers.de

ECE - Ing. Ehlers & Co. Elektrogeräte GmbH

Am Bierbaum 7

58515 Lüdenscheid-Bierbaum

T: +49 (0)2351 / 459019 | I: http://www.ece-ehlers.de

T: +49 (0)2351 / 459010 | E: service@ece-ehlers.de

F: +49 (0)2351 / 459915